

**SONSTIGE FOLIEN**



*Für alle  
Fälle!*

## **SONSTIGE FOLIEN**

weitere Folien für verschiedene Einsatzgebiete im Innen- und Außenbereich.

## SONSTIGE FOLIEN



### UV 3 weiß

Die schattierende Folie

Für kühle Gewächshäuser, in denen reduziertes Wachstum erforderlich ist oder toleriert wird

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Beschreibung</b>           | Durch die weiße Einfärbung wird die Lichteinstrahlung über das gesamte Lichtspektrum gleichmäßig reduziert. Für kühle Gewächshäuser zu empfehlen, in denen reduziertes Wachstum erforderlich ist oder toleriert wird. |
| <b>Einsatzgebiete</b>         | Einfacheindeckung, Innenfolie bei Doppeleindeckung.   |
| <b>Farbe</b>                  | weiß  |
| <b>Stärke</b>                 | 180 µ   |
| <b>UV-Garantie D-A-CH</b>     | 36 Monate / 3 Jahre (90 kLy / Jahr)   |
| <b>Lichtdurchlässigkeit</b>   | ca. 67% Total   |
| <b>Anteil diffuses Licht</b>  | ca. 90% diffuses Licht  |
| <b>Kühlende Eigenschaften</b> | nein  |
| <b>Thermizität</b>            | nein  |
| <b>UV-A Durchlässigkeit</b>   | nein  |
| <b>UV-B Durchlässigkeit</b>   | nein  |
| <b>Antitau</b>                | nein  |
| <b>Hinweise</b>               | -   |
| <b>Breiten</b>                | 9,20 m / 11,20 m / 15,00 m<br>weitere Breiten auf Anfrage   |
| <b>Länge</b>                  | nach Wunsch   |

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.

## SONSTIGE FOLIEN



### Pilzhausfolie

UV-stabilisierte coex. grün/schwarz/weiße Polyethylen-Folie

Individuell einsetzbare Abdeckfolie für landwirtschaftliche Lagerhallen, Tierzuchtgebäude und Pilzgewächshäuser

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Beschreibung</b>           | UV-stabilisierte coex. grün/schwarz/weiße Polyethylen-Folie.  |
| <b>Einsatzgebiete</b>         | Abdeckfolie für Tierzuchtgebäude , leichte landwirtschaftliche Lagerhallen, Pilzgewächshäuser, Einfacheindeckung, Doppeleindeckung. (als Innenfolie - grüne Seite nach innen) |
| <b>Farbe</b>                  | grün / schwarz / weiß   |
| <b>Stärke</b>                 | 200 µ   |
| <b>UV-Garantie D-A-CH</b>     | 60 Monate / 5 Jahre (90 kLy / Jahr)   |
| <b>Lichtdurchlässigkeit</b>   | ca. 3%  |
| <b>Anteil diffuses Licht</b>  | -   |
| <b>Kühlende Eigenschaften</b> | nein  |
| <b>Thermizität</b>            | nein  |
| <b>UV-A Durchlässigkeit</b>   | nein  |
| <b>UV-B Durchlässigkeit</b>   | nein  |
| <b>Antitau</b>                | nein  |
| <b>Hinweise</b>               | -   |
| <b>Breiten</b>                | 14,00 m / weitere Breiten auf Anfrage   |
| <b>Länge</b>                  | nach Wunsch   |

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.

### Abdeckfolie

UV-stabilisierte coex. grün/weiße Polyethylen-Abdeckfolie

Abdeckfolie für leichte landwirtschaftliche Lagerhallen und Tierzuchtgebäude

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Beschreibung</b>           | UV-stabilisierte coex. grün/weiße Polyethylen-Abdeckfolie.  |
| <b>Einsatzgebiete</b>         | Abdeckfolie für Tierzuchtgebäude , leichte landwirtschaftliche Lagerhallen Einfacheindeckung, Doppeleindeckung. (als Innenfolie - grüne Seite nach innen) |
| <b>Farbe</b>                  | grün / weiß   |
| <b>Stärke</b>                 | 250 µ   |
| <b>UV-Garantie D-A-CH</b>     | 60 Monate / 5 Jahre (90 kLy / Jahr)   |
| <b>Lichtdurchlässigkeit</b>   | ca. 8%  |
| <b>Anteil diffuses Licht</b>  | -   |
| <b>Kühlende Eigenschaften</b> | nein  |
| <b>Thermizität</b>            | nein  |
| <b>UV-A Durchlässigkeit</b>   | nein  |
| <b>UV-B Durchlässigkeit</b>   | nein  |
| <b>Antitau</b>                | nein  |
| <b>Hinweise</b>               | -   |
| <b>Breiten</b>                | 14,50 m / weitere Breiten auf Anfrage   |
| <b>Länge</b>                  | nach Wunsch   |

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.

## SONSTIGE FOLIEN



### GrapeCover

Stabiles einseitig beschichtetes Gewebe

Spezialgewebe zur Überdachung von Trauben-,  
Beeren- und Steinobst Anbauten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b>           | Stabiles einseitig beschichtetes Gewebe.                         |
| <b>Einsatzgebiete</b>         | Überdachungen für Trauben, Beeren- und Steinobst.                |
| <b>Farbe</b>                  | transparent  |
| <b>Stärke</b>                 | 150 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>UV-Garantie D-A-CH</b>     | 60 Monate / 5 Jahre (90 kLy / Jahr)                              |
| <b>Lichtdurchlässigkeit</b>   | ca. 70%  |
| <b>Anteil diffuses Licht</b>  | ca. 36% diffuses Licht   |
| <b>Kühlende Eigenschaften</b> | nein   |
| <b>Thermizität</b>            | 79%  |
| <b>UV-A Durchlässigkeit</b>   | ca. 73%  |
| <b>UV-B Durchlässigkeit</b>   | ca. 65%  |
| <b>Antitau</b>                | nein   |
| <b>Hinweise</b>               | -  |
| <b>Breiten</b>                | 1,00 m / 1,33 m / 2,00 m / 4,00 m<br>weitere Breiten auf Anfrage |
| <b>Länge</b>                  | nach Wunsch  |

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.

### Beidseitig beschichtetes transparentes Gewebe

Stabiles beidseitig beschichtetes Gewebe mit  
einer sehr hohen mechanischen Belastbarkeit

Stabiles beidseitig beschichtetes Spezialgewebe für  
Seitenlüftungen, Giebel und Dacheindeckungen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b>           | Stabiles beidseitig beschichtetes Gewebe. Sehr hohe mechanische Belastbarkeit. |
| <b>Einsatzgebiete</b>         | Seitenlüftung, Giebel, Dacheindeckung.   |
| <b>Farbe</b>                  | transparent  |
| <b>Stärke</b>                 | 200 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>UV-Garantie D-A-CH</b>     | 60 Monate / 5 Jahre (90 kLy / Jahr)  |
| <b>Lichtdurchlässigkeit</b>   | ja / ca. 70%   |
| <b>Anteil diffuses Licht</b>  | ca. 45% diffuses Licht   |
| <b>Kühlende Eigenschaften</b> | nein   |
| <b>Thermizität</b>            | 79%  |
| <b>UV-A Durchlässigkeit</b>   | ca. 80%  |
| <b>UV-B Durchlässigkeit</b>   | ca. 78%  |
| <b>Antitau</b>                | nein   |
| <b>Hinweise</b>               | -  |
| <b>Breiten</b>                | 2,00 m / 4,00 m<br>weitere Breiten auf Anfrage                                 |
| <b>Länge</b>                  | nach Wunsch  |

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.

## SONSTIGE FOLIEN



### Chrysanthemenfolie

Chrysanthemenfolie aus PE  
Verdunklungsfolie

Lichtechte Verdunklungsfolie für den  
Chrysanthemen-Anbau

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b>           | Chrysanthemenfolie aus Polyethylen. Verdunklungsfolie. |
| <b>Einsatzgebiete</b>         | Verdunklungsfolie (lichtecht)                          |
| <b>Farbe</b>                  | schwarz  |
| <b>Stärke</b>                 | 70 µ   |
| <b>UV-Garantie D-A-CH</b>     | -  |
| <b>Lichtdurchlässigkeit</b>   | -  |
| <b>Anteil diffuses Licht</b>  | -  |
| <b>Kühlende Eigenschaften</b> | nein   |
| <b>Thermizität</b>            | nein   |
| <b>UV-A Durchlässigkeit</b>   | nein   |
| <b>UV-B Durchlässigkeit</b>   | nein   |
| <b>Antitau</b>                | nein   |
| <b>Hinweise</b>               | -  |
| <b>Breiten</b>                | 4,50 m / 6,00 m  |
| <b>Länge</b>                  | 50 m   |

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.

### Mulchfolie

Mulchfolie aus PE  
Auch als Biomulchfolie erhältlich

Mulchfolie für Agrareinsatz

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b>           | Mulchfolie aus Polyethylen. Diese Folie gibt es in verschiedenen Abmessungen, Stärken und Ausführungen. Auch als Biomulchfolie erhältlich. |
| <b>Einsatzgebiete</b>         | Mulchfolie   |
| <b>Farbe</b>                  | schwarz  |
| <b>Stärke</b>                 | 30 µ   |
| <b>UV-Garantie D-A-CH</b>     | -  |
| <b>Lichtdurchlässigkeit</b>   | -  |
| <b>Anteil diffuses Licht</b>  | -  |
| <b>Kühlende Eigenschaften</b> | nein   |
| <b>Thermizität</b>            | nein   |
| <b>UV-A Durchlässigkeit</b>   | nein   |
| <b>UV-B Durchlässigkeit</b>   | nein   |
| <b>Antitau</b>                | nein   |
| <b>Hinweise</b>               | -  |
| <b>Breiten</b>                | auf Anfrage  |
| <b>Länge</b>                  | auf Anfrage  |

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.