PC POLYC	ARBONAT 2ND LIFE LINE							
Abbildung	Lieferform	Farbe und % Licht- durchlass	Länge mm	Breite mm	Nutz- breite mm	Stärke mm / Qualität	CHF/m² inkl. Mwst.	Artikelnummer
Nutzbreite 1035 mm 207 119 88 Plattenbreite 1070 mm	VLF-207/35 PC	Glasklar ca. 90 % beidseitig UV- beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1070	1035	1,0	39.30	37103510101
Nutzbreite 1064 mm Plattenbreite 1116 mm	VLF-76/18 Polycarbonat Spundwand	Glasklar ca. 90 % beidseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1116	1064	0,9	21.15	37097610101
Nutzbreite 980 mm 18 = 76 Plattenbreite 1045 mm	VLF-76/18 Polycarbonat Sinus	Glasklar ca. 80 % beidseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1045	980	0,9	20.32	37097620101
GAANTE AGREGAD		Glasklar, ca. 71 % beidseitig UV- beschichtet				2,8	45.55	37287620102
	PC 76/18 Sinusplatte Wabenstruktur	Bronze, ca. 49 % beidseitig UV- beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	1045	980	2,8	47.80 schützt durchdaci Hortuna AG	37287620302 37287620302 hortuna Tel. 041 934 02 74