







PC		POLYCARBONAT		Montageinformationen ab Seite 152 Abrechnung erfolgt nach Nutzbreite				
Abbildung	Lieferform	Farbe und % Lichtdurchlass	Länge mm	Breite mm	Nutzbreite mm	Stärke mm / Qualität	CHF/m ² inkl. MwSt.	Artikelnummer
	VLF-20/1100 PC	Glasklar ca. 90 % einseitig UV- beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1138	1100	1,0	33.90	3510PCW20LR
	VLF-207/35 PC	Glasklar ca. 90 % beidseitig UV- beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1070	1035	1,0	33.35	3510PC35207
	VLF-45/1000 PC	Glasklar ca. 90 % einseitig UV- beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1070	1000	1,0	40.95	3510PCW45



PC

POLYCARBONAT

Montageinformationen ab Seite 152

Abbildung	Lieferform	Farbe und % Lichtdurchlass	Länge mm	Breite mm	Nutzbreite mm	Stärke mm / Qualität	CHF/m ² inkl. MwSt.	Artikelnummer
	VLF-76/18 Polycarbonat Spundwand	Glasklar ca. 90 % einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1116	1064	0,9	17.60	3610SK112
		Weiß-opal ca. 80 % einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1265	1216	0,9	18.25	3610SO126
	VLF-76/18 Polycarbonat Spundwand Athermic	Silbermetallic ca. 30 % einseitig UV- beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1116	1064	1,1	27.55	3611AT112
	VLF-76/18 Polycarbonat Sinus	Glasklar ca. 90 % beidseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1116	1064	0,9	16.65	3610WK112
		Weiß-opal ca. 80 % beidseitig UV-beschichtet					17.40	3610WO112



PC		POLYCARBONAT		Montageinformationen ab Seite 152				
Abbildung	Lieferform	Farbe und % Lichtdurchlass	Länge mm	Breite mm	Nutzbreite mm	Stärke mm / Qualität	CHF/m ² inkl. MwSt.	Artikelnummer
	PC 76/18 Sinusplatte	Glasklar, einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	900	836	1,4	30.80	3614WKG090
	PC 76/18 Sinusplatte C-Struktur, gekräuselt	Glasklar, einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	900	836	1,4	30.80	3614WKC090



PC		POLYCARBONAT						
Abbildung	Lieferform	Farbe und % Lichtdurchlass	Länge mm	Breite mm	Nutzbreite mm	Stärke mm / Qualität	CHF/m ² inkl. MwSt.	Artikelnummer
	PC 76/18 Sinusplatte Wabenstruktur	Glasklar, ca. 71% einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	1045	980	2,8	41.35	36287618K
		Bronze, ca. 49% einseitig UV-beschichtet						36287618B
		Opal, ca. 49% einseitig UV-beschichtet						362676180
	VLF-Line PC 76/18 Sinusplatte NODROP	Glasklar ca. 90% einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1116	1064	1,4	32.85	3614WKV112
	VLF-76/18 Polycarbonat Spundwand	Opal, ca. 49% einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	1045	980	1,3	30.65	3613SO1045

